

Reihe 10

Informatik/
Kommunikation

Nr. 873

Dipl.-Ing. Stephan Hensel
Dresden

Semantische Revisions- kontrolle für die Evolution von Informations- und Datenmodellen

Berichte aus der Professur für **Prozessleittechnik**
und der Arbeitsgruppe **Systemverfahrenstechnik**
der TU Dresden, Prof. Dr.-Ing. habil. Leon Urbas (Hrsg.)



PCS
PSE



TECHNISCHE
UNIVERSITÄT
DRESDEN

<https://doi.org/10.51201/vdi3186873101-I>

Generiert durch IP '3.15.235.145', am 02.06.2024, 16:36:23

Das Erstellen und Weitergeben von Kopien dieses PDFs ist nicht zulässig.



Semantische Revisionskontrolle für die Evolution von Informations- und Datenmodellen

Semantic revision control for the evolution of information and
data models

Dipl.-Ing. Stephan Hensel

Der Fakultät Elektrotechnik und Informationstechnik
der Technischen Universität Dresden

zur Erlangung des akademischen Grades eines

Doktoringenieurs

(Dr.-Ing.)

genehmigte
Dissertation

Vorsitzender: Prof. Dr.-Ing. Dr. h.c. Frank H. P. Fitzek

Gutachter: Prof. Dr.-Ing. habil. Leon Urbas

Gutachter: Univ.-Prof. Dr.-Ing. Alexander Fay

Gutachter: Prof. Dr.-Ing. Christian Diedrich

Tag der Einreichung: 16.05.2019

Tag der Verteidigung: 20.11.2020

Fortschritt-Berichte VDI

Reihe 10

Informatik/
Kommunikation

Dipl.-Ing. Stephan Hensel,
Dresden

Nr. 873

Semantische Revisions- kontrolle für die Evolution von Informations- und Datenmodellen

Berichte aus der Professur für **Prozessleittechnik**
und der Arbeitsgruppe **Systemverfahrenstechnik**
der TU Dresden, Prof. Dr.-Ing. habil. Leon Urbas (Hrsg.)



Hensel, Stephan

Semantische Revisionskontrolle für die Evolution von Informations- und Datenmodellen

Fortschr.-Ber. VDI Reihe 10 Nr. 873. Düsseldorf: VDI Verlag 2021.

188 Seiten, 64 Bilder, 5 Tabellen.

ISBN 978-3-18-387310-4, ISSN 0178-9627,

€ 67,00/VDI-Mitgliederpreis € 60,30.

Keywords: Semantik – Revisionskontrolle – Evolution – Informationsmodelle – Datenmodelle – Linked Data – R43ples – Co-Simulation – Modularisierung – Module Type Package

Im Rahmen dieser Dissertation wurde ein Revision Management System zur durchgängigen Unterstützung der Evolution von Informations- und Datenmodellen entwickelt, das Revisionsverwaltungs- und Evolutionsmechanismen integriert. Besonderheit ist hierbei die technologieunabhängige mathematische und semantische Beschreibung, die eine Überführung des Konzepts in unterschiedliche Technologien ermöglicht. Beispielhaft wurde das Konzept für das Semantic Web als Weiterentwicklung des Open-Source-Projektes R43ples umgesetzt.

Bibliographische Information der Deutschen Bibliothek

Die Deutsche Bibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliographie; detaillierte bibliographische Daten sind im Internet unter www.dnb.de abrufbar.

Bibliographic information published by the Deutsche Bibliothek

(German National Library)

The Deutsche Bibliothek lists this publication in the Deutsche Nationalbibliographie (German National Bibliography); detailed bibliographic data is available via Internet at www.dnb.de.

© VDI Verlag GmbH · Düsseldorf 2021

Alle Rechte, auch das des auszugsweisen Nachdruckes, der auszugsweisen oder vollständigen Wiedergabe (Fotokopie, Mikrokopie), der Speicherung in Datenverarbeitungsanlagen, im Internet und das der Übersetzung, vorbehalten.

Als Manuskript gedruckt. Printed in Germany.

ISSN 0178-9627

ISBN 978-3-18-387310-4

<https://doi.org/10.51202/9783186873101-I>

Generiert durch IP '3.15.235.145', am 02.06.2024, 16:36:24.

Das Erstellen und Weitergeben von Kopien dieses PDFs ist nicht zulässig.

Danksagung

An dieser Stelle möchte ich mich bei all denjenigen bedanken, die mich in der Zeit als wissenschaftlicher Mitarbeiter und Doktorand an der Professur für Prozessleittechnik und Arbeitsgruppe Systemverfahrenstechnik fachlich und persönlich unterstützt haben.

Ein besonderer Dank gilt Herrn Prof. Dr.-Ing. habil. Leon Urbas, meinem Doktorvater, für die Betreuung dieser Arbeit und die Bereitstellung der notwendigen Infrastruktur für die Umsetzung der Arbeit in einem sehr spannenden Themenkomplex. Durch die zahlreichen Projekte hat er mir viele Einblicke in die industrielle Praxis ermöglicht, wodurch ich auch wichtige Kontakte für meine weitere berufliche Zukunft knüpfen konnte. Seine kritischen Nachfragen und die gemeinsamen wissenschaftlichen Diskussionen haben wesentlich zur Ideenfindung für diese Dissertation beigetragen.

Ich danke Herrn Univ.-Prof. Dr.-Ing. Alexander Fay für die sehr gute Zusammenarbeit und die Übernahme der Zweitbegutachtung.

Meiner Familie möchte ich dafür danken, dass sie mich während all der Zeit so herzlich unterstützt hat und immer verständnisvoll war, dass die Erstellung der Dissertation viel Zeit in Anspruch genommen hat.

Weiterhin danke ich den zahlreichen Korrekturleserinnen und Korrekturlesern, die sehr viel Zeit in die Überprüfung von Rechtschreibung, Kommasetzung und vielen sprachlichen Kleinigkeiten investiert haben.

Außerdem möchte ich mich bei meinen Kollegen für die gute Zeit am Lehrstuhl, die vielen gemeinsamen Dienstreisen und den intensiven wissenschaftlichen Diskurs bedanken.

Schließlich danke ich Dr. Jürgen Hambrecht und Eggert Voscherau, den Gründern der HaVo-Stiftung, für die finanzielle Unterstützung im Rahmen eines HaVo-Stipendiums.

Inhaltsverzeichnis

1	Einleitung	1
1.1	Motivation	1
1.2	Zielstellung und erwartete Ergebnisse	2
1.2.1	Kernthese	2
1.2.2	Einzelthesen	2
1.3	Einordnung und Abgrenzung der Arbeit	3
1.4	Anwendungsfälle	4
1.4.1	Co-Simulation	4
1.4.2	Modularisierung	5
1.5	Gliederung der Arbeit	6
2	Grundlagen	8
2.1	Aspekte der Veränderlichkeit	8
2.2	Informationsmodellierung	10
2.2.1	Terminologie	10
2.2.1.1	Informationsmodell und Semantik	10
2.2.1.2	Informationsraum	12
2.2.1.3	Arten von Informationsmodellen	13
2.2.1.4	Ontologie	14
2.2.2	Lebenszyklus	14
2.2.3	Vernetzung innerhalb eines Informationsraums	15
2.3	Evolution	15
2.3.1	Terminologie	15
2.3.1.1	Evolution	16
2.3.1.2	Co-Evolution	16
2.3.1.3	Evolvability	18
2.3.1.4	Wartung und Wartbarkeit	19
2.3.2	Evolution in verwandten Themengebieten	19
2.3.2.1	Schema-Evolution	20
2.3.2.2	Ontologie-Evolution	20
2.3.2.3	Schema-Evolution vs. Ontologie-Evolution	21
2.4	Revisionsverwaltung	22
2.4.1	Terminologie	23
2.4.1.1	Revisionsverwaltung vs. Versionsverwaltung	23
2.4.1.2	Basisbegriffe der Revisionsverwaltung	24
2.4.1.3	Arten von Revisionsverwaltung	24
2.4.1.4	Synchronisation und Replikation	25
2.4.1.5	Verfahren zur Konsistenzerhaltung	26

2.4.2	Erweiterte Revisionskontrolle für Modelldaten	26
2.5	Konsistenz	27
2.5.1	Terminologie	28
2.5.1.1	Konsistenz	28
2.5.1.2	Klassifikation von Modellkonsistenz	30
2.5.2	CAP-Theorem	31
3	Analyse	32
3.1	Anforderungsanalyse	32
3.1.1	Prinzipien mit Einfluss auf Evolvability	32
3.1.1.1	P1 - Entwicklung von stabilen Zwischenergebnissen (X,-)	33
3.1.1.2	P2 - Nutzung von evolutionärer Entwicklung (X,\$)	33
3.1.1.3	P3 - Verständnis des Unternehmens (X,\$)	33
3.1.1.4	P4 - Bereitstellung von überprüfbaren Zuständen (x,\$)	34
3.1.1.5	P5 - Nutzung von offenen Standards (x,-)	34
3.1.1.6	P6 - Identifizierung von Dingen, die sich wahrscheinlich ändern (X,-)	34
3.1.1.7	P7 - Design für Evolvability (X,\$)	35
3.1.2	Technologische Sicht	35
3.1.2.1	Nutzungskontext	35
3.1.2.2	Änderungsmanagement	36
3.1.2.3	Evolution	38
3.1.2.4	Semantische Modellbeschreibung	39
3.1.2.5	Qualitätsattribute	39
3.1.3	Anwendungsfälle	40
3.1.3.1	Co-Simulation	40
3.1.3.2	Modularisierung	44
3.1.4	Anforderungen	47
3.2	Analyse bestehender Ansätze	51
3.2.1	Dissertation Timo Kehrer [Keh15]	51
3.2.2	Dissertation Ljiljana Stojanovic [Sto04]	51
3.2.3	SecVolution	52
3.2.4	Simantics	53
3.2.5	Changes Tab	53
3.2.6	R43ples	55
3.2.7	Zusammenfassung	56
3.3	Analyseergebnisse und Priorisierung	58
4	Entwurf	59
4.1	Lebenszyklusmodell für Informationsmodelle	59
4.2	Revision Management System	61
4.2.1	Komponentenübersicht	61
4.2.2	Data Management	63
4.2.3	Control	65

4.2.4	User Interface	67
4.3	Formale Beschreibung verbindungsorientierter Modelle	67
4.3.1	Compound Graphs	68
4.3.2	Compound Graphs Erweiterung	70
4.3.3	Semantische Beschreibung	71
4.4	Änderungsmanagement	72
4.4.1	Revisionskontrolle	73
4.4.1.1	Revisionsgraph	73
4.4.1.2	Vorgänger-/Nachfolgerbeziehungen	74
4.4.1.3	Pfadgenerierung und Deltawiederherstellung	75
4.4.1.4	Grundlegende Revisionskontrollfunktionalitäten	76
4.4.1.5	Semantische Beschreibung	80
4.4.2	Aggregation von High-Level-Changes	81
4.4.2.1	Mathematische Beschreibung	82
4.4.2.2	Semantische Beschreibung	82
4.4.3	Zusammenführung divergierter Entwicklungszweige	83
4.4.3.1	Methoden der Zusammenführung	83
4.4.3.2	Konflikterkennung und -behebung	86
4.4.3.3	Semantische Beschreibung	93
4.5	Evolutions- und Konsistenzmechanismen	96
4.5.1	Evolutionsmechanismen	96
4.5.1.1	Integration in RMS	96
4.5.1.2	Mathematische Beschreibung	98
4.5.1.3	Semantische Beschreibung	100
4.5.2	Konsistenzmechanismen	101
5	Implementierung	103
5.1	Übersicht	103
5.2	Änderungsmanagement	106
5.2.1	Ontologie	106
5.2.2	Basisrevisionskontrollfunktionalitäten	108
5.2.3	Aggregation von High-Level-Changes	110
5.2.4	Zusammenführung divergierter Entwicklungszweige	113
5.3	Evolutionsmechanismen	116
5.4	Weitere Arbeiten in diesem Bereich	118
6	Verifikation	119
6.1	Beispielhafte Nutzung der formalen Beschreibung	119
6.2	Nachweis der Erzeugung von beliebigen Revisionsinhalten	125
6.3	Abbildung verbindungsorientierter Modelle am Beispiel der Co-Simulation	127
6.4	Testfälle innerhalb der Implementierung	130
7	Diskussion	132
7.1	Methodikbewertung	132

7.2	Ergebnisdiskussion und Verifikation der Thesen	133
8	Zusammenfassung	136
8.1	Ergebniszusammenfassung	136
8.2	Ausblick und Grenzen	136
	Anhang A Entwurf	141
	Anhang B Implementierung	142
B.1	Basisrevisionskontrollfunktionalitäten	142
B.2	Aggregation von High-Level-Changes	146
B.3	Zusammenführung von divergiernten Entwicklungszweigen	148
B.4	Co-Evolution	150
	Literaturverzeichnis	152

Abkürzungs- und Symbolverzeichnis

Abkürzungen

ACID	Atomicity, Consistency, Isolation, Durability
AERO	Aggregation and Evolution Rules Ontology
AutomationML	Automation Markup Language
BASE	Basically Available, Soft state, Eventual consistency
BPMN	Business Process Model and Notation
CAP	Consistency, Availability, Partition Tolerance
CHAO	Change and Annotation Ontology
CIF	Continuous Integration Framework
CPS	Cyber Physical Systems
CVS	Concurrent Versions System
DIMA	Dezentrale Intelligenz für modulare Anlagen
EMF	Eclipse Modeling Framework
FMI	Functional Mock-up Interface
FMU	Functional Mock-up Unit
GLD	Government Linked Data
IP	Internetprotokoll
KAON	Karlsruhe Ontology and Semantic Web framework
LDAP	Lightweight Directory Access Protocol
LED	Linked Enterprise Data
LOD	Linked Open Data
MDE	Model-driven Engineering
MMO	Merge Management Ontology

MOF	Meta Object Facility
MTP	Module Type Package
OPC UA	Open Platform Communications Unified Architecture
OWL	Web Ontology Language
PEA	Process Equipment Assembly
PFE	Prozessführungsebene
POL	Process Orchestration Layer
PROV-O	PROV Ontology
QUDT	Quantities, Units, Dimensions, and Data Types
RCS	Revision Control System
RDF	Resource Description Framework
RDFS	Resource Description Framework Schema
RMO	Revision Management Ontology
RMS	Revision Management System
SCCS	Source Code Control System
SHACL	Shapes Constraint Language
SPARQL	SPARQL Protocol And RDF Query Language
SPIN	SPARQL Inferencing Notation
SVN	Apache Subversion
TGG	Tripel-Graph-Grammatik
UML	Unified Modeling Language
URI	Uniform Resource Identifier
USB	Universal Serial Bus
VIBN	Virtuelle Inbetriebnahme
XML	Extensible Markup Language

Symbole und Funktionen

Allgemein

\mathbb{N}^+	Menge der natürlichen Zahlen größer Null
\mathbb{N}_0^+	Menge der natürlichen Zahlen größer gleich Null
$ \mathcal{X} $	Mächtigkeit der Menge \mathcal{X}
$\mathcal{P}(M)$	Potenzmenge einer Menge M

Compound Graphs

\tilde{G}	Compound Graph
\tilde{G}'	Einfach gerichteter Graph innerhalb des Compound Graphs
\tilde{T}'	Baum innerhalb des Compound Graphs
\hat{G}	Einfach gerichteter Graph
\hat{T}	Baum
\hat{V}	Menge an Knoten
\hat{E}	Menge an Kanten
\hat{v}, \hat{w}	Knoten aus \hat{V}
$pred_{\hat{G}}(\hat{v})$	Funktion zur Ermittlung von Vorgängern in \hat{G}
$succ_{\hat{G}}(\hat{v})$	Funktion zur Ermittlung von Nachfolgern in \hat{G}
\tilde{B}	Menge der Basisknoten (Blättern von \tilde{T}')
\tilde{S}	Menge der Subgraphen (innere Knoten von \tilde{T}')
\tilde{V}	Menge der Knoten als Vereinigung von \tilde{B} und \tilde{S}
$\tilde{b}, \tilde{s}, \tilde{v}, \tilde{w}$	Knoten aus \tilde{V}
$\tilde{E}_{\tilde{G}'}$	Adjazenzkanten
$\tilde{E}_{\tilde{T}'}$	Inklusionskanten
\tilde{n}_v	Eindeutiger Identifikator des Knotens
\tilde{n}_z	Eindeutiger Identifikator zur Zuordnung der Semantik zum Knoten

Änderungsmanagement

\mathcal{S}	Menge aller Statements
\mathcal{G}	Revisionsgraph
\mathcal{R}	Menge aller möglichen Revisionen
\mathcal{C}	Menge aller möglichen Änderungen zwischen zwei Revisionen (ChangeSets)
\mathcal{B}	Menge aller möglichen Entwicklungszweige (Branches)
\mathcal{T}	Menge aller möglichen Tags
R_g	Menge der Revisionen innerhalb von \mathcal{G}
C_g	Menge der Änderungen zwischen zwei Revisionen (ChangeSets) innerhalb von \mathcal{G}
B_g	Menge der Entwicklungszweige (Branches) innerhalb von \mathcal{G}
T_g	Menge der Tags innerhalb von \mathcal{G}
n_g	Eindeutiger Identifikator eines Revisionsgraphen in der Menge der Revisionsgraphen
\mathcal{C}^+	Menge der hinzugefügten Elemente
\mathcal{C}^-	Menge der gelöschten Elemente
r_l	Blattrevision des Entwicklungszweiges
r_x, r_y, r_t	Revisionen aus \mathcal{R}
R_b	Menge der Revisionen eines Entwicklungszweiges
n_b	Eindeutiger Identifikator eines Branches im Revisionsgraphen
n_t	Eindeutiger Identifikator eines Tags im Revisionsgraphen
Υ_l	Vollständiger Revisionsinhalt des Blattes des Entwicklungszweiges
Υ_t	Vollständiger Revisionsinhalt eines Tags
$pred_{\mathcal{G}}(r_y)$	Funktion zur Ermittlung von Vorgängerrevisionen in \mathcal{G}
$succ_{\mathcal{G}}(r_x)$	Funktion zur Ermittlung von Nachfolgerrevisionen in \mathcal{G}
$path_{\mathcal{G}}(r_x, r_y)$	Funktion zur Ermittlung eines Revisionspfades in \mathcal{G}
$getContent_{\mathcal{G}}(r_x)$	Funktion zur Wiederherstellung des vollständigen Revisionsinhalts

$strip(\Upsilon_x, C^+, C^-)$	Funktion zur Berechnung von minimalen ChangeSets
Γ	Menge der Revisionsgraphen
$create_\Gamma$	Funktion zur Erstellung eines neuen Revisionsgraphen
$drop_\Gamma$	Funktion zur Löschung eines bestehenden Revisionsgraphen
$branch_{\mathcal{G}}$	Funktion zur Erstellung eines neuen Entwicklungszweiges
$tag_{\mathcal{G}}$	Funktion zur Erstellung eines neuen Tags
Υ_x	Vollständiger Revisionsinhalt einer spezifizierten Revision
r^*	Neu erstellte Revision
$commit_{\mathcal{G}}$	Funktion zur Erstellung eines neuen Commits
$revert_{\mathcal{G}}$	Funktion, um einen vorher erstellten Commit rückgängig zu machen

Aggregation von High-Level-Changes

$hlcAgg_{\mathcal{G}}$	Funktion zur Aggregation von atomaren Änderungen zu High-Level-Changes
$\Phi_{\mathcal{G}}$	Funktion zur Berechnung von High-Level-Changes zwischen zwei Revisionen
n_z	Eindeutiger Identifikator des High-Level-Changes
C_r^+	Menge der nicht zuzuordnenden hinzugefügten Elemente
C_r^-	Menge der nicht zuzuordnenden gelöschten Elemente

Zusammenführung divergierter Entwicklungszweige

$merge_{\mathcal{G}}$	Funktion zur Zusammenführung von divergierten Entwicklungszweigen mittels eines 3-Wege-Merges
b_s	Quellentwicklungsweig
b_t	Zielentwicklungszweig
$\Psi_{\mathcal{G}}$	Funktion zur Berechnung der ChangeSets in Bezug auf die jeweiligen Entwicklungszweige
$pick_{\mathcal{G}}$	Funktion zur Wiederverwendung von bereits durchgeführten Änderungen in Bezug auf eine Revision
r_p	Revision, die wiederverwendet werden soll

\vec{R}_p	Geordnete Liste von Revisionen
$pick_{\mathcal{G}}(\vec{R}_p, n_b)$	Funktion zur Wiederverwendung einer Liste an bestehenden Revisionen
$fastForward_{\mathcal{G}}$	Funktion zur Zusammenführung von divergiereten Entwicklungszweigen, wobei Revisionshistorie geglättet wird und nicht notwendige 3-Wege-Merges vermieden werden
\mathcal{K}	Menge der möglichen Status von atomaren Änderungen
$getCommonAncestor_{\mathcal{G}}(n_{b_s}, n_{b_t})$	Funktion zur Berechnung der gemeinsamen Vorgängerrevision von zwei Entwicklungszweigen
r_c	Gemeinsame Vorgängerrevision von zwei Entwicklungszweigen
C_{path_s}	Pfad von gemeinsamer Vorgängerrevision zum Blatt des Quellentwicklungszweiges
C_{path_t}	Pfad von gemeinsamer Vorgängerrevision zum Blatt des Zielentwicklungszweiges
Ω_{Start}	Startmenge für das Nachvollziehen der Änderungen
$add(\Omega, s)$	Funktion zur Aktualisierung des Status eines Statements, wenn dieses hinzugefügt wird
$del(\Omega, s)$	Funktion zur Aktualisierung des Status eines Statements, wenn dieses gelöscht wird
s	Einzelnes Statement
$F_{C_n}(\Omega)$	Funktion zu Anwendung der Aktualisierungen von einer Revision
Ω_{End}	Endmenge mit allen Status nach dem Nachvollziehen der Änderungen
\mathcal{Q}	Menge an Definitionen zur automatisierten Konfliktbehebung
k_s	Status Quellentwicklungszweig
k_t	Status Zielentwicklungszweig
q	Boolesche Größe zur Spezifikation, ob es sich um einen Konflikt handelt oder nicht
\mathcal{D}_s	Menge der Status auf dem Quellentwicklungszweig ohne gleiche Status des Zielentwicklungszweiges
\mathcal{D}_t	Menge der Status auf dem Zielentwicklungszweig ohne gleiche Status des Quellentwicklungszweiges

$\tilde{\mathcal{D}}_s$	Menge der Status auf dem Quellentwicklungszweig mit gleicher Kardinalität, wie Zielentwicklungszweig
$\tilde{\mathcal{D}}_t$	Menge der Status auf dem Zielentwicklungszweig mit gleicher Kardinalität, wie Quellentwicklungszweig
\mathcal{D}_{Diff}	Zusammenführung der Mengen $\tilde{\mathcal{D}}_s$ und $\tilde{\mathcal{D}}_t$ zur Beschreibung der Unterschiede
\mathcal{D}_Q	Ergebnismenge der Konflikterkennung und -behebung mit entsprechenden Status für eine automatisierte Konfliktbehebung
<i>hlcPathAgg</i> (C_{path})	Funktion zur Aggregation von atomaren Änderungen zu High-Level-Changes entlang eines Pfades
<i>intersecg</i> (C_{path})	Funktion zur Berechnung von Abhängigkeiten von High-Level-Changes

Evolutionsmechanismen

\mathcal{G}_e	Revisionsgraph zur semantischen Beschreibung von durchgeführten Co-Evolutionen
$h_{\mathcal{G}_s}$	Ergebnis der High-Level-Change-Aggregation der zu co-evolvierenden Änderungen
<i>calcDep</i> $_{\Gamma}$ ($\mathcal{G}_s, r_{x_s}, r_{y_s}, h_{\mathcal{G}_s}$)	Funktion zur Berechnung von Abhängigkeiten
\mathcal{G}_s	Quellrevisionsgraph
\mathcal{G}_t	Zielrevisionsgraph
<i>coevolve</i> $_{\Gamma}$ ($h_{\mathcal{G}_s}, \mathcal{G}_t, n_{b_t}$)	Funktion zur Erstellung von Co-Evolutionscommits auf abhängige Entwicklungszweige
\mathcal{E} ($h_{\mathcal{G}_s}, \mathcal{G}_t, n_{b_t}$)	Funktion zur Berechnung der Hinzufügungen und Löschen für die Co-Evolution
<i>coevolveAll</i> $_{\Gamma}$ ($\mathcal{G}_s, r_{x_s}, r_{y_s}$)	Funktion zur Co-Evolution von allen abhängigen Revisionsgraphen und Entwicklungszweigen
\mathcal{Z}	Menge zur temporären Speicherung der durchgeführten Änderungen
$\Xi(\mathcal{Z})$	Funktion zur Überführung der durchgeführten Änderungen in Hinzufügungen und Löschungen zur semantischen Beschreibung

Implementierung

\mathcal{L}	Menge aller Literale
\mathcal{U}	Menge aller Uniform Resource Identifiers


Verifikation

\tilde{I}	Menge der Eingangsports
\tilde{O}	Menge der Ausgangsports
$d_{\tilde{G}'}^-(\tilde{v})$	Eingangsgrad eines Knotens \tilde{v} in \tilde{G}'
$d_{\tilde{G}'}^+(\tilde{v})$	Ausgangsgrad eines Knotens \tilde{v} in \tilde{G}'
$\tilde{E}_{\tilde{G}'_{connection}}$	Menge der Verbindungen über Komponenten hinweg
$\tilde{E}_{\tilde{G}'_{dependency}}$	Menge der internen Abhängigkeiten innerhalb einer Komponente

Kurzfassung

Semantische Revisionskontrolle für die Evolution von Informations- und Datenmodellen

Stärker verteilte Systeme in der Planung und Produktion verbessern die Agilität und Wartbarkeit von Einzelkomponenten, wobei gleichzeitig jedoch deren Vernetzung untereinander steigt. Das stellt wiederum neue Anforderungen an die semantische Beschreibung der Komponenten und deren Verbindungen, wofür Informations- und Datenmodelle unabdingbar sind. Der Lebenszyklus dieser Modelle ist dabei von Änderungen geprägt, mit denen umgegangen werden muss. Heutige Revisionsverwaltungssysteme, die die industriell geforderte Nachvollziehbarkeit bereitstellen könnten, sind allerdings nicht auf die speziellen Anforderungen der Informations- und Datenmodelle zugeschnitten, wodurch Möglichkeiten einer konsistenten Evolution verringert werden.




Im Rahmen dieser Dissertation wurde ein Revision Management System zur durchgängigen Unterstützung der Evolution von Informations- und Datenmodellen entwickelt, das Revisionsverwaltungs- und Evolutionsmechanismen integriert. Besonderheit ist hierbei die technologieunabhängige mathematische und semantische Beschreibung, die eine Überführung des Konzepts in unterschiedliche Technologien ermöglicht. Beispielhaft wurde das Konzept für das Semantic Web als Weiterentwicklung des Open-Source-Projektes R43ples umgesetzt.

Abstract

Semantic revision control for the evolution of information and data models

The increased distribution of systems in planning and production leads to improved agility and maintainability of individual components, whereas concurrently their cross-linking increases. This causes new requirements for the semantic description of components and links for which information and data models are indispensable. The life cycle of those models is characterized by changes that must be dealt with. However, today's revision control systems would provide the required industrial traceability but are not enough for the specific requirements of information and data models. As a result, possibilities for a consistent evolution are reduced.



Within this thesis a revision management system was developed, integrating revision control and evolution mechanisms to support the evolution of information and data models. The key is the technology-independent mathematical and semantic description allowing the application of the concept within different technologies. Exemplarily the concept was implemented for the Semantic Web as an extension of the open source project R43ples.